

Ydeevnedeklaration

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Nr. | 40012-01 | Gyldig fra: | 1. juli 2013 |
| 1. Identifikation: | Byggesten HD kategori I | | |
| 2. Type: | RT207, RT215, RT476, RT484, samt gule til udvendig vandskuring | | |
| 3. Anvendelse | I murede vægge, søjler og skillevægge | | |
| 4. Fabrikant | Pipers Teglværker A/S, Gandrup Teglværk Teglværksvej 41, 9362 Gandrup | | |
| 5. Repræsentant (evt.) | Ikke relevant | | |
| 6. System (AVPC) | 2+ | | |
| 7. Notificeret organ: | Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, Dancert A/S, certifikat nr. 1073-CPD -M183 | | |
| 8. Europæisk teknisk vurdering (evt.) | Ikke relevant | | |
| 9. Deklareret ydeevne: | | | |
| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
| Dimensioner | Længde (mm) | 228 | EN 771-1:2011 |
| | Bredde (mm) | 108 | |
| | Højde (mm) | 54 | |
| Tolerance | | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning | <i>Blødstrøgne, massive sten</i> | |
| | Gruppe | G2 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke, mindst | 20 MPa | |
| | Normaliseret trykstyrke, mindst | 15 MPa | |
| | Retning af trykstyrke | Vinkelret på liggefladen | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C) | | 0,15 MPa | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1800 kg/m ³ | |
| | Tolerance | D2 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |
| <p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:</p> | | | |
| <p>Teknisk Direktør Jørgen Krejbjerg (navn og stilling)</p> | | | |
| Gandrup den 1. juli 2013 | | | |
| (sted og dato) | | (underskrift) | |