


Ydeevnedeklarationer

- RT 801 Rød Højslev vingetegl Normalformat
- RT 803 Rød Højslev vingetegl Westland
- RT 804 Rød Højslev vingetegl S-format
- RT 806 Rød Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 807 Brun Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 808 Rød Højslev romerfalstagsten K21
- RT 809 Rød Højslev dyb falstagsten LT6
- RT 810 Blådæmpet Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 811 Gul Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 812 Blådæmpet Højslev dyb falstagsten LT6
- RT 813 Sort engoberet Højslev dyb falstagsten LT6
- RT 816 Rød Højslev vingetegl Lille Hemmerslev format
- RT 817 Rød Højslev vingetegl Stor Hemmerslev format
- RT 819 Sort engoberet Højslev vingetegl S-format
- RT 820 Blådæmpet nuanceret Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 821 Rød reduceret Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 825 Rød Højslev dyb falstagsten Lille model Hillerød
- RT 826 Rød Højslev dyb falstagsten model Hillerød
- RT 839 Rød engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk format
- RT 840 Sort engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk format


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT801-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetegl Normal format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 801		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT803-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetegl Westland format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 803		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT804-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetegl S-formet format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 804		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT806-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetegl Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 806		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT807-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Brun vingetegl Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 807		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT808-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød falstagsten K21 format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 808		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT809-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød dyb falstagsten LT6 format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 809		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT810-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Blådæmpet vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 810		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT811-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Gul vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 811		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT812-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Blådæmpet dyb falstagsten LT6 format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 812		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT813-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Sort-engoberet dyb falstagsten LT6 format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 813		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT816-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetagsten Lille Hemmerslev format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 816		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT817-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød vingetagsten Stor Hemmerslev format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 817		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT819-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Sort-engoberet vingetagsten S-formet format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 819		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT820-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Blådæmpet Nuanceret vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 820		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
<p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</p> <p>Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef</p>			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT821-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød Nuanceret vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 821		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
<p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</p> <p>Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef</p>			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT825-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød dyb falstagsten Lille Hillerød format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 825		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	


Ydeevnedeklaration

Nr.	RT826-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød dyb falstagsten Stor Hillerød format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 826		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	

Ydeevnedeklaration

Nr.	RT839-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Rød-engoberet vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 839		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
<p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</p> <p>Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef</p>			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	

Ydeevnedeklaration

Nr.	RT840-1	Gyldig fra:	01.11.2013
1. Identifikation:	Sort-engoberet vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør		
2. Type:	RT 840		
3. Anvendelse	Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage		
4. Fabrikant	Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev		
5. Repræsentant (evt.)	Ikke relevant		
6. System (AVPC)	System 4		
7. Notificeret organ:	Ikke relevant		
8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)	Ikke relevant		
9. Deklareret ydeevne:			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	
Mekanisk bæreevne	>1200	DS/EN 1304:2013	
Brandmodstandsevne	B _{tag} - Ikke behov for at teste		
Reaktion på brand	A1 - Ikke behov for at teste		
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2 / kategori 2		
Dimensions tolerancer	Overholder krav		
Frostfasthed	>150 cykler (Niveau 1), efter metode E		
<p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</p> <p>Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef</p>			
Højslev Teglværk den 01.11.2013			
(sted og dato)		(underskrift)	