

TEGLSKALLER



 **RANDERS** **legl**

SINCE 1911



VALGMULIGHEDER

- Randers Tegl kan levere teglskaller af alle typer facadesten i sortimentet.
- Teglskallerne kan leveres som illustreret på folderens forside:
 - Løber
 - Kop
 - Liggeflade
 - Hjørne

For yderligere information kontakt arkitektrådgiveren i dit område. Du finder vedkommende under fanen KONTAKT på åbningssiden **www.randerstegl.dk**

HELE SKANDINAVIENS TEGLLEVERANDØR
MED MARKEDETS BREDESTE UDVALG AF
KVALITETSPRODUKTER

FAKTA OM TEGLSKALLER FRA RANDERS TEGL

- Teglskaller har med én undtagelse samme tekniske kvaliteter og egenskaber som vores facadesten til traditionel opmuring. Se datablad for hver enkelt stentype på **www.randerstegl.dk**
- Undtagelsen er trykstyrke. Trykstyrken er uden betydning for teglskaller, der ikke skal optage lodrette laster.
- Tykkelsen på teglskaller varierer efter valgt RT facadesten.
- Teglskaller produceres og leveres efter ordre til den enkelte opgave.
- Randers Tegl leverer ikke komponenter til den bagvedliggende konstruktion.

HVOR ANVENDES TEGLSKALLER?

- Teglskaller er egnede til facader ved nybyggeri, til energi- og facaderenovering og til revitalisering af eksisterende bagmure og skillevægge.
- Til facaderenovering og energirenovering af facader anvendes teglskaller typisk hvor det af plads- eller konstruktionsmæssige årsager ikke er muligt at udføre renoveringen med en ny traditionelt opmuret teglfacade.
- Til revitalisering af indvendige vægge gør teglskaller det muligt at få et ægte tegl-look. Det er udover sætning og fugning af teglskallerne kun nødvendigt at tilpasse tilstødende aptering som loft- og fodlister etc. Ved lette bag- og skillevægge skal disses bæreevne kontrolleres før opsætning af teglskallerne.

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg Ø

Tel. 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

